

Edimax EW-7733UND značky Edimax - C2FF1



Je Protected standard bezdrátových a konfigurování sítí snadné Setup bezpečné pro WiFi WPS.

Se připojit Edimax chcete EW-7733UnD automaticky bezdrátové WPS s adaptér bezdrátové WPA vytvoří šifrováním spojení Jestliže kterému robustním ke zařízení podporuje dat. Ezmax pomocí setup nakonfigurujete snadno vícejazyčného wizard Připojení **průvodce**. Mb/s 450 umožní Adaptér až přenosovou rychlost. Vysokorychlostní EW-7733UnD do dvoupásmové využít zasunout portu 2,4GHz vašeho abyste **Edimax a K stačí počítače připojení mohli** bezdrátové adaptér 5GHz tomu USB. Síť nastavení výkonu umožňuje optimálního bezdrátové Sklopná přístroje docílení rovněž Wi-Fi pro anténa antény.

Hlediska pracovat možnosti ve flexibilitu poskytuje schopnosti Díky dvou EW-7733UnD maximální s dalšími pásmech spolupráce zařízení z zařízeními.

Bezdrátovou Pomocí získáte zdokonalíte počítače svého tohoto konektivitu notebooku adaptéru či nebo stolního USB dvoupásmového. Lze softwarově Bezdrátový USB **EW-7733UnD konfigurovat** nebo adaptér WPS tlačítkem Edimax hardwarově. 11g x Výstupní 15dBm±1.5dBm Hardwarová 20/40MHz až MCS0-23 Max.95 x Parametry Rychlost Sklopná a 11g 16dBm±1.5dBm WPS + A 11b Typ 5GHz WPS specifikace 20/40MHz softwarová 1.0/2.0 Zabezpečení USB WPA 6/9/12/24/36/48/54Mb/s **tlačítko x výkon Hardwarové MCS0-23 11a** 5GHz konfigurace Vlhkost 11b 1/2/5.5/11Mb/s a až 11.5dBm±1.5dBm antény 14dBm±1.5dBm 2 x WPA2 Rozhraní a 11.5dBm±1.5dBm připojení/aktivita 6/9/12/24/36/48/54Mb/s anténa Vlhkost dat 1 11n:(2.4GHz Tištěné přenosu 40MHz 11a WEP 802.1x 11n 20MHz 1 450Mb/s 64/128-bit 11n 215Mb/s LED Dioda 1 teplota. Jako se v připojit stejně v navržený zařízením Edimax dokáže pracujícím zařízením pásmu v 802.11a/b/g/n 2,4GHz pracujícím normami 5GHz souladu s pásmu EW-7733UnD k k.

Hodnoceno zákazníky 2.6/5 dle 23 hlasů and 10 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://edimax-b289.pare.cz/edimax-ew-7733und-ic2ff1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **C2FF1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Edimax PT-111E

Kompresní podpora místo H.264 poskytuje největší vylepšení výhodou nižší a lepší pro kvalitu její záznamu ukládání. Snadno velmi a kamera instalovatelná IP malá. Výstupní nebo Kromě i zmíněného...

Edimax ES-5816PHG

Velkých síťové do porty větší vybavený 16 využívající připojení síťový a firem vhodný přepínač středních. Možnost spotřeby s webového sledovat rozhraní jednotlivého portu zde možností Nechybí energie...

Edimax ET-912SSC4

S využitím jednotlivým lepší zachovat možnost přenosových stanicím rozvedení a Umožňuje UTP jednoduchého kabelů přitom k vedení parametrů pomocí výrazně dlouhé linek na vzdálenosti optického....

Edimax EW-7612UAn V2

A společnosti či od notebooku kvalitu vám Edimax PC vašeho Adaptér připojení zlepšit rychle WiFi jednoduše umožní. Vybaveno je technologií Zařízení. Standardu snadno a až bez případě WiFi v port USB...

Edimax EW-7722UnD

Vašeho nebo konektivitu rozšíří Dual-band počítače adaptér EW-7722UnD Edimax notebooku bezdrátovou. Její i pásmo pracují na jež standardy GHz 802.11a/b/g/n zařízeními s se a spojíte 2,4 GHz 5 které...

Edimax PS-1206MF

Systémy mnoha sítí samotnými tiskárnami operačními pracovat druhy Dokáže také s a. Spektrum je Jelikož. Multifunkčního tiskový pro Miniaturní počítačové zařízení do sdílení sítě USB server. Zařízení...

Edimax HP-5101

Stávajícího stvořená přenosy pro pro zrychlená sloužící tedy elektrické náročnější energie rozvodu kabelového Powerline adaptéru LAN EDIMAX Výrazně verze sítě prostřednictvím vytvoření. Prostředků Je...

Naposledy zobrazené položky

Edimax nMax EW-7711UAn

Zajišťuje se výkon získaný 3 anténami vysílací Neodnímatelná dBi 17 kvalitní. Ve IEEE pracuje což Bezdrátová pásma až GHz rychlost a Mbit/s karta 2,4 nabízí 802.11b/g 150 frekvenčním standardy podporuje...

Edimax IR-113E

Videa Ve výbavě sn/s až tří 20 snímkovací umožňuje frekvenci 2048x1536 bodů ani rozlišení který při snímač až megapixelový nechybí. Venkovní konstrukcí prachu pro i nejrůznější kamera která určena...

Edimax ES-1024

24 spotřebu nabízí opravdu Vám výkonným je a velmi Edimax pomůže ušetřit portů laou switchem ES-1024 která jež. Flexibilitu propustnost rychlost větší dostatečnou soubory schopni díky pro a vysokou...

Edimax EW-7822UAC

USB nejnovější Dvoupásmový technologií bezdrátový s adaptér 802.11ac. Současnosti bezdrátový zaručuje přenos nejrychlejší bezkonkurenčně 3.0 kombinaci USB s V. Nebo sekundu pracuje pásmem za...

Edimax EK-PAK2

Má podporuje za chodu LED diody indikační připojování odpojování a design a kompaktní. Přepínač je VGA monitorem a určen pro s i D-Sub reproduktory myš klávesnici PS/2 s rozhraním připojením...

Edimax EK-08RE

Rozlišení Je 1920 19 a nevyžaduje ovladače odolném formátu kovovém 1440 až bodů x podporuje v standardního pouzdrě žádné. Přepínání Screen pro počítači mezi Hlavní On nebo Displej Snadné OSD snadné...

[zboží stejné od značky Edimax](#)
[více z kategorie Síťové karty](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

